

Alkoholwegfahrsperre PreLock 90

EIGENSCHAFTEN













0.510

BESCHREIBUNG

Das AlcoWarn PreLock 90 ist eine Alkoholwegfahrsperre zur Prüfung des Atem-Alkoholgehaltes vor Fahrtantritt.

Das System prüft vor jedem Fahrtantritt den Atemalkohol des Fahrers und gibt den Motorstart nur bei einem positiven Test frei.

Es handelt sich um ein Alkohol-Interlock der neusten Generation und erfüllt bereits neuste EU-Richtlinien, sowie strenge Anforderungen für staatliche Zulassungen wie CENELEC EN 50436-1 und EN 50436-2.

Dies spricht für bewährte Systemkomponenten, verlässliche Atemalkoholanalyse, sowie Systemsicherheit.

VORTEILE

- Fortschrittliche + verlässliche Brennstoffzellen-Sensortechnologie
- Einhandbedienung: einfache und benutzerfreundlichen Menüführung
- · Status-LED: zeigt Betriebsbereitschaft an
- Auch bei extremen Temperaturen nutzbar -40C bis +85C
- PreLock-Display zeigt grafisch und damit sehr verständlich den Aufgabenfortschritt
- Display: verständliche grafische Darstellung des Aufgabenfortschrittes Gesperrt / Atemprobe erforderlich / Freischaltung / erneute Atemprobe
- · Mehrere verfügbare und erweiterbare Sprachpakete
- CAN-Bus fähig: reduziert die Installationszeit drastisch + erweiterte Funktionen
- Updatefähig: programmierbare spezielle Kunden-Anforderungen und Anpassung an neue rechtliche Kahmenbedingungen
- Manipulationssicher: System erkennt mechanisch simulierte und menschliche Atemproben
- Separater Fahrerwechseltaster mit Status-LED
- Test-Rhytmen einstellbar: Jeder Motorstart / 1x Täglich / Stichproben-Kontrolle
- Zwei Überbrückungsfunktionen für optimale Mobilität:
 - In Notsituationen kann eine einmalige Überbrückungsfunktion genutzt werden
 - Im unwahrscheinlichen Fall einer technischen Störung kann von der Leitstelle ein Notfall-PIN für die Überbrückung ausgegeben werden
- WLAN-Datenabruf: Drahtloser verschlüsselter Datenabruf vom Fahrzeug zum PC
- Einfache Auswertung der System-Daten pro Fahrer
- 12Volt + 24Volt Anschlussmöglichkeit
- Mundstücke: Hygienisch und einzeln verpackte Mundstücke pro Fahrer

TECHNISCHE DATEN

12/24 Volt DC Nennspannung

Stromverbrauch (12V)

Sleep Normal Aufheizen

3 mA < 80 mA <1000 mA

Art.Nr. 720000001 HAN PRE90 auf Anfrage Preis



INHALT









LIEFERUMFANG

Handgerät PreLock90 Halter Handgerät Haupteinheit mit WLAN-Antenne Hauptkabelbaum Retest-Taster mit Status-LED 25x Mundstücke









